



Glasvordach PFOSTEN/RIEGEL

Datenblatt

GlasAktiv – Beratung und Vertrieb · Drygalski Allee 33, Eingang B · D-81477 München

T +49 (0)89 / 614 695 0 · F +49 (0)89 / 614 695 11 · E-Mail: info@glasaktiv.de

www.glasaktiv.de

Hinweis: Für Inhalte, Fehler oder Änderungen der nachfolgenden Angaben ist GlasAktiv nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung

■ Set Pfosten/Riegel | AbZ Z-70.3-85





Max. Glasmaße abhängig von Belastung, Beispiele und Bemessungsdiagramme ab Seite 340 | max. glass dimensions depending on the load, examples and dimensioning tables from page 340 onwards


 2 x 1912VA-V/H	 2 x 1942VA-V/H	 2 x 1920VA	 2 x 1927VA
 2 x 1926VA			


18 mm

 Set 1955VA-12	13,52 mm
Set 1955VA-16	17,52 mm
Set 1955VA-20	21,52 mm
Set 1955VA-24	25,52 mm


■ Set Pfosten/Riegel | AbZ Z-70.3-85







3 x
1912VA-V/H




3 x
1942VA-V/H




3 x
1920VA



3 x
1927VA






3 x
1926VA




18 mm


Set 1954VA-16	17,52 mm
Set 1954VA-20	21,52 mm
Set 1954VA-24	25,52 mm







4 x
1912VA-V/H




4 x
1942VA-V/H




4 x
1920VA



4 x
1927VA




4 x
1926VA




18 mm

Set 1953VA-16	17,52 mm
Set 1953VA-20	21,52 mm
Set 1953VA-24	25,52 mm


Wandflansche Pfosten/Riegel | wall flanges post/beam




1912VA-V



1912VA-H



1942VA-V



1942VA-H