



# **Glasvordach SCHWERT**

## **Datenblatt**




**GlasAktiv – Beratung und Vertrieb · Drygalski Allee 33, Eingang B · D-81477 München**

**T +49 (0)89 / 614 695 0 · F +49 (0)89 / 614 695 11 · E-Mail: [info@glasaktiv.de](mailto:info@glasaktiv.de)**





**[www.glasaktiv.de](http://www.glasaktiv.de)**

Hinweis: Für Inhalte, Fehler oder Änderungen der nachfolgenden Angaben ist GlasAktiv nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung


■ Set Schwert | AbZ Z-70.3-74




■ Set Schwert | AbZ Z-70.3-74



andere Längen auf Anfrage/  
other lengths are available on request



Maß I dimension **D**  
Randabstand hinten | backward edge distance



**Dachneigung + | slope +**

Maß A   dimension A	42	47	52	57	62	67
Maß B   dimension B	42	42	42	42	42	42
Maß h   dimension h	150	150	150	150	149	148
Maß w   dimension w	10	10	10	10	10	10
α Dachneigung   slope	0°	2°	4°	6°	8°	10°
Maß C (Ausladung)   dimension C (outspan)	1003	1010	1017	1024	1031	1038
Maß D (Randabstand)   dimension D (edge distance)	133	140	147	154	161	168

**Dachneigung - | slope -**

Maß A   dimension A	42	42	42	42	42	42
Maß B   dimension B	42	47	52	57	62	67
Maß h   dimension h	150	150	150	150	149	148
Maß w   dimension w	10	10	10	10	10	10
α Dachneigung   slope	0°	2°	4°	6°	8°	10°
Maß C (Glastiefe)   dimension C (glass width)	1003	1001	998	996	994	992
Maß D (Randabstand)   dimension D (edge distance)	133	131	128	126	124	122

